








ROCKSTABLE




# RS-TC-GLC-LH-SMD

## Datenblatt



## Lieferumfang

RS-TC-GLC-LH-SMD x1



Bedienungsanleitung x1



## Spezifikation von RS-TC-GLC-LH-SMD

Die kompatiblen Transceiver von Rockstable umfassen eine große Spanne bekannter Transceiver. Mit der hohen Zuverlässigkeit geht auch eine enorme Geschwindigkeit einher, die in keinem Datacenter fehlen darf!

Dank der effizienten SFP-Technologie haben Sie eine hohe Leistung bei geringem Platzbedarf.



**ROCKSTABLE**

## Allgemeine Daten:

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Artikelnummer: | RS-TC-GLC-LH-SMD |
| EAN Code:      | 4260714311984    |
| Hersteller:    | Rockstable       |

## Technische Daten:

|                      |  |
|----------------------|--|
| Gerätetyp:           | SFP Transceiver<br>Modul   |
| Formfaktor:          | Plug-In-Modul  |
| Übertragungsmodus:   | Duplex   |
| Wellenlänge:         | 1310 nm  |
| Übertragungsrate:    | 1 Gbps   |
| Übertragungsbereich: | 10 km  |
| Technik:             | Laser  |
| Medium:              | Glasfaser  |
| Schnittstellen:      | 1 x Ethernet<br>1000Base-<br>LX/1000Base-LH- LC/<br>PC single-mode x 2 |
| Steckplatz:          | 1x SFP   |
| Anschlusstyp:        | 1000Base-LX,<br>1000Base-LH  |
| Anschluss technik:   | Verkabelt  |

## Artikelabmessungen:

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Verpackungsmaße: | 10,5 x 6 x 3cm |
| Gewicht:         | 75 Gramm       |
| Gesamtgewicht:   | 89 Gramm       |

## Kontakt:

Adresse: Brocon IT GmbH  
Theodor-Heuss-Str. 13  
26209 Hatten/Sandkrug  
Germany

Tel.: 49 4481 90 595 0  
Fax: 49 4481 90 595 10  
E-Mail: [info@broconit.com](mailto:info@broconit.com)

Made in China



2



**ROCKSTABLE**